ATOLLO 233
Vico Magistretti
1977



Lampada da tavolo a luce diretta in alluminio, con dimmer universale.

Table lamp in aluminium giving direct light, with universal dimmer.

DIMENSIONI/DIMENSIONS



MATERIALI/MATERIALS

metallo
metal

COLORE/COLORS

esterno nickel nero satinato/external satin black nickel
interno bianco/inner white

SORGENTI/BULBS

2 x max 100 W - E27 (halo)
2 x max 50 W - E27 (LED)

fornita con lampadina
equipped with bulb

MARCHI/MARKS

CE CB UL

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION

classe I
class I

dimmer universale nero
black universal dimmer

Lampade alogene/Halogen lamp
40-250W (220-240V)
10-150W (100-127V)
Lampade LED/LED lamps
4-100W (220-240V)
4-100W (100-127V)

cavo nero
black cable

IMBALLO/PACKAGING

Rif ettore/Ref ector

dim./dim.	58x58x35 cm/22,8"x22,8"x13,8"
volume/volume	0,117 m³/4,13 ft³
peso/weight	2,5 kg/5,51 lb

Base/Base

dim./dim.	32x32x86 cm/12,6"x12,6"x33,9"
volume/volume	0,088 m³/3,11 ft³
peso/weight	6,5 kg/14,33 lb

TIPOLOGIA/TYPE

interno - lampada da tavolo
indoor - table lamp



CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE

ATOLLO 238

Vico Magistretti
1977



Lampada da tavolo a luce diretta e rif essa in alluminio.
Accensione con interruttore ON/OFF.

Table lamp giving direct and ref ected light in aluminium.
With switch ON/OFF.

DIMENSIONI/DIMENSIONS



MATERIALI/MATERIALS

metallo
metal

COLORE/COLORS

esterno nickel nero satinato/external satin black nickel
interno bianco/inner white

SORGENTI/BULBS

2 x max 40 W - E14

fornita senza lampadina
equipped without bulb

Nota: è possibile utilizzare lampadine LED a disponibili sul mercato senza alcun cambiamento o modifica relativamente al prodotto standard.

Note: lamp compatible with LED bulbs (according to the market availability and without changes to the standard product)

MARCHI/MARKS

CE CB UL

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION

classe II
class II

cavo nero
black cable

interruttore on/off nero
black on/off switch

IMBALLO/PACKAGING

Rif ettore/Ref ector

dim./dim.	32x32x17 cm / 12,6"x12,6"x6,7"
volume/volume	0,0174 m³ / 0,61 ft³
peso/weight	1 kg / 2,2 lb

Base/Base

dim./dim.	18x18x38 cm / 7,1"x7,1"x14,9"
volume/volume	0,0123 m³ / 0,43 ft³
peso/weight	1,5 kg / 3,3 lb

TIPOLOGIA/TYPE

interno - lampada da tavolo
indoor - table lamp



CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE

ATOLLO 239

Vico Magistretti
1977



Lampada da tavolo a luce diretta e rif essa in alluminio.
Accensione con dimmer.

Table lamp giving direct and ref ected light in aluminium.
With dimmer.

DIMENSIONI/DIMENSIONS



MATERIALI/MATERIALS

metallo
metal

COLORE/COLORS

esterno nickel nero satinato/external satin black nickel
interno bianco/inner white

SORGENTI/BULBS

2 x max 75 W - E27 (halo)
2 x max 12 W - E27 (LED)

fornita con lampadina
equipped with bulb

MARCHI/MARKS

CE CB UL

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION

classe II
class II

cavo nero
black cable

dimmer universale nero
black universal dimmer

Lampade alogene/Halogen lamp
40-250W (220-240V)
10-150W (100-127V)
Lampade LED/LED lamps
4-100W (220-240V)
4-100W (100-127V)

IMBALLO/PACKAGING

Rif ettore/Ref ector

dim./dim.	45x45x25 cm / 17,7”x17,7”x9,8”
volume/volume	0,0506 m³ / 1,78 ft³
peso/weight	2 kg / 4,40 lb

Base/Base

dim./dim.	22x22x47 cm / 8,7”x8,7”x18,5”
volume/volume	0,0227 m³ / 0,80 ft³
peso/weight	2,5 kg / 5,51 lb

TIPOLOGIA/TYPE

interno - lampada da tavolo
indoor - table lamp



CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE



ATOLLO 235

Vico Magistretti
1977

Lampada da tavolo a luce diretta e diffusa in vetro di Murano opalino. Con dimmer universale.

Table lamp giving direct and diffused light in opaline blown Murano glass diffuser. With universal dimmer.

DIMENSIONI/DIMENSIONS



MATERIALI/MATERIALS

metallo/vetro soffiato
metal/blown glass

COLORE/COLORS

opale acidato/opaline opaque

SORGENTI/BULBS

2 x max 100 W - E27 + 2 x max 25 W - E14 (halo)
2 x max 40 W - E27 + 2 x max 10 W - E14 (LED)

fornita con lampadina
equipped with bulb

MARCHI/MARKS

CE CB UL CCC

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION

classe I
class I

cavo nero
black cable

dimmer universale nero
black universal dimmer

Lampade alogene/Halogen lamp
40-250W (220-240V)
10-150W (100-127V)
Lampade LED/LED lamps
4-100W (220-240V)
4-100W (100-127V)

IMBALLO/PACKAGING

Riflettore/Reflector

dim./dim.	61x61x35 cm/24”x24”x13,8”
volume/volume	0,138 m³/4,87 ft³
peso/weight	7,5 kg/16,53 lb

Base/Base

dim./dim.	32x32x86 cm/12,6”x12,6”x33,9”
volume/volume	0,088 m³/3,11 ft³
peso/weight	6 kg/13,22 lb

TIPOLOGIA/TYPE

interno - lampada da tavolo
indoor - table lamp



CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE



ATOLLO 236

Vico Magistretti
1977

Lampada da tavolo a luce diretta e diffusa in vetro di Murano opalino. Con doppio interruttore.

Table lamp giving direct and diffused light in opaline blown Murano glass diffuser. With double switch.

DIMENSIONI/DIMENSIONS



MATERIALI/MATERIALS

metallo/vetro soffiato
metal/blown glass

COLORE/COLORS

opale acidato/opaline opaque

SORGENTI/BULBS

2 x max 40 W - E14 + 1 x max 25 W - E14

fornita con lampadina
equipped with bulb

MARCHI/MARKS

CE CB UL CCC

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION

classe II
class II

cavo nero
black cable

doppio interruttore nero
black double switch

IMBALLO/PACKAGING

Riflettore/Reflector

dim./dim.	31x31x19 cm/12,2"x12,2"x7,5"
volume/volume	0,0182 m³/0,64 ft³
peso/weight	1,3 kg/2,86 lb

Base/Base

dim./dim.	19x21x42 cm/7,5"x8,3"x16,5"
volume/volume	0,0167 m³/0,59 ft³
peso/weight	2,2 kg/4,85 lb

TIPOLOGIA/TYPE

interno - lampada da tavolo
indoor - table lamp



CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE



ATOLLO 237

Vico Magistretti
1977

Lampada da tavolo a luce diretta e diffusa in vetro di Murano opalino. Con dimmer.

Table lamp giving direct and diffused light in opaline blown Murano glass diffuser. With dimmer.

DIMENSIONI/DIMENSIONS



MATERIALI/MATERIALS

metallo/vetro soffiato
metal/blown glass

COLORE/COLORS

opale acidato/opaline opaque

SORGENTI/BULBS

2 x max 75 W - E27 + 1 x max 40 W - E14 (halo)
2 x max 10 W - E27 + 1 x 5 max W - E14 (LED)

fornita con lampadina
equipped with bulb

MARCHI/MARKS

CE CB UL

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION

classe II
class II

cavo nero
black cable

dimmer universale nero
black universal dimmer

Lampade alogene/Halogen lamp
40-250W (220-240V)
10-150W (100-127V)
Lampade LED/LED lamps
4-100W (220-240V)
4-100W (100-127V)

IMBALLO/PACKAGING

Riflettore/Reflector

dim./dim.	46x46x30 cm/18,1"x18,1"x11,8"
volume/volume	0,0634 m³/2,24 ft³
peso/weight	4 kg/8,81 lb

Base/Base

dim./dim.	25x29x59 cm/9,8"x11,4"x23,2"
volume/volume	0,0427 m³/1,51 ft³
peso/weight	3 kg/6,61 lb

TIPOLOGIA/TYPE

interno - lampada da tavolo
indoor - table lamp



CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE



ATOLLO 233

Vico Magistretti

1977

Lampada da tavolo a luce diretta in alluminio, con dimmer universale.

Table lamp in aluminium giving direct light, with universal dimmer.

DIMENSIONI/DIMENSIONS



MATERIALI/MATERIALS

metallo
metal

COLORE/COLORS

bianco/white	RAL9003
esterno nero/external black	RAL9005
interno bianco/inner white	RAL9003
esterno oro satinato/external satin gold	
interno bianco/inner white	RAL9003
esterno bronzo satinato/external satin bronze	
interno bianco/inner white	RAL9003
esterno nickel nero satinato/external satin black nickel	
interno bianco/inner white	RAL9003

SORGENTI/BULBS

2 x max 100 W - E27 (halo)
2 x max 50 W - E27 (LED)

fornita con lampadina
equipped with bulb

MARCHI/MARKS

CE CB UL

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION

classe I
class I

dimmer universale nero
black universal dimmer

Lampade alogene/Halogen lamp
40-250W (220-240V)
10-150W (100-127V)
Lampade LED/LED lamps
4-100W (220-240V)
4-100W (100-127V)

cavo nero
black cable

IMBALLO/PACKAGING

Riflettore/Reflector

dim./dim.	58x58x35 cm/22,8”x22,8”x13,8”
volume/volume	0,117 m³/4,13 ft³
peso/weight	2,5 kg/5,51 lb

Base/Base

dim./dim.	32x32x86 cm/12,6”x12,6”x33,9”
volume/volume	0,088 m³/3,11 ft³
peso/weight	6,5 kg/14,33 lb

TIPOLOGIA/TYPE

interno - lampada da tavolo
indoor - table lamp



CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE



ATOLLO 238

Vico Magistretti
1977

Lampada da tavolo a luce diretta e riflessa in alluminio.
Accensione con interruttore ON/OFF.

Table lamp giving direct and reflected light in aluminium.
With switch ON/OFF.

DIMENSIONI/DIMENSIONS



MATERIALI/MATERIALS

metallo
metal

COLORE/COLORS

esterno nero/external black	RAL9005
interno bianco/inner white	RAL9003
esterno oro satinato/external satin gold	
interno bianco/inner white	RAL9003
esterno bronzo satinato/external satin bronze	
interno bianco/inner white	RAL9003
esterno nero/external satin black nickel	
interno bianco/inner white	RAL9003

SORGENTI/BULBS

2 x max 40 W - E14

fornita senza lampadina
equipped without bulb

Nota: è possibile utilizzare lampadine LED a disponibili sul mercato senza alcun cambiamento o modifica relativamente al prodotto standard.

Note: lamp compatible with LED bulbs (according to the market availability and without changes to the standard product)

MARCHI/MARKS

CE CB UL

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION

classe II
class II

cavo nero
black cable

interruttore on/off nero
black on/off switch

IMBALLO/PACKAGING

Riflettore/Reflector

dim./dim.	32x32x17 cm / 12,6”x12,6”x6,7”
volume/volume	0,0174 m³ / 0,61 ft³
peso/weight	1 kg / 2,2 lb

Base/Base

dim./dim.	18x18x38 cm / 7,1”x7,1”x14,9”
volume/volume	0,0123 m³ / 0,43 ft³
peso/weight	1,5 kg / 3,3 lb

TIPOLOGIA/TYPE

interno - lampada da tavolo
indoor - table lamp



CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE



ATOLLO 239

Vico Magistretti
1977

Lampada da tavolo a luce diretta e riflessa in alluminio.
Accensione con dimmer.

Table lamp giving direct and reflected light in aluminium.
With dimmer.

DIMENSIONI/DIMENSIONS



MATERIALI/MATERIALS

metallo
metal

COLORE/COLORS

esterno nero /external black RAL9005
interno bianco/inner white RAL9003

esterno oro satinato/external satin gold
interno bianco/inner white RAL9003

esterno bronzo satinato/external satin bronze
interno bianco/inner white RAL9003

esterno nickel nero satinato/external satin black nickel
interno bianco/inner white RAL9003

SORGENTI/BULBS

2 x max 75 W - E27 (halo)
2 x max 12 W - E14 (LED)

fornita con lampadina
equipped with bulb

MARCHI/MARKS

CE CB UL

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ FURTHER INFORMATION

classe II
class II

cavo nero
black cable

dimmer universale nero
black universal dimmer

Lampade alogene/Halogen lamp
40-250W (220-240V)
10-150W (100-127V)
Lampade LED/LED lamps
4-100W (220-240V)
4-100W (100-127V)

IMBALLO/PACKAGING

Riflettore/Reflector

dim./dim. 45x45x25 cm / 17,7”x17,7”x9,8”
volume/volume 0,0506 m³ / 1,78 ft³
peso/weight 2 kg / 4,40 lb

Base/Base

dim./dim. 22x22x47 cm / 8,7”x8,7”x18,5”
volume/volume 0,0227 m³ / 0,80 ft³
peso/weight 2,5 kg / 5,51 lb

TIPOLOGIA/TYPE

interno - lampada da tavolo
indoor - table lamp



CURVA FOTOMETRICA/ PHOTOMETRIC CURVE