

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 120 cm

Lampada a sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale Main material	ceramica ceramic
Cavo Cable	pvc pvc
Parti metalliche Metal parts	alluminio aluminum
Tipo di verniciatura Type of painting	a polvere powder

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 28 W
Attacco Socket	1x E14
Peso Netto Net weight	0.92 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	24 x 24 x 20 cm
Imballo 2 Packaging 2	-
Peso imballo Weight Packagings	1.60 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



CRM



APO



TUR



VSA




MOK



GRS

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.singolo cavo | *Length for each cable*
max 120 cm

Lampada a sospensione | *Pendant*

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale <i>Main material</i>	ceramica e vetro <i>ceramic and glass</i>
Cavo <i>Cable</i>	pvc <i>pvc</i>
Parti metalliche <i>Metal parts</i>	alluminio <i>aluminum</i>
Tipo di verniciatura <i>Type of painting</i>	a polvere <i>powder</i>

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe <i>Class</i>	I
IP <i>IP</i>	20
Potenza lampadina <i>Bulb Power</i>	max 28 W
Attacco <i>Socket</i>	6x E14
Peso Netto <i>Net weight</i>	4.14 Kg
Orientabilità <i>Adjustability</i>	no
Alimentazione <i>Power supply</i>	220-240 V
Tipologia di spina <i>Type of plug</i>	-
Classe energetica <i>Energy Class</i>	A++ > D
Imballo 1 <i>Packaging 1</i>	50 x 50 x 25 cm
Peso imballo <i>Weight Packagings</i>	5.20 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURE IN QUESTA COMPOSIZIONE | FINISHES IN THIS COMPOSITION



2 x Glass **CRI**


2 x Glass **BRO**

1 x Ceramic **APO**

1 x Ceramic **VSA**

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.singolo cavo | Length for each cable

max 120 cm

Lampada a sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material

ceramica e vetro | ceramic and glass

Cavo | Cable

pvc | pvc

Parti metalliche | Metal parts

alluminio | aluminum

Tipo di verniciatura | Type of painting

a polvere | powder

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe | Class

I

IP | IP

20

Potenza lampadina | Bulb Power

max 28 W

Attacco | Socket

6x E14

Peso Netto | Net weight

4.14 Kg

Orientabilità | Adjustability

no

Alimentazione | Power supply

220-240 V

Tipologia di spina | Type of plug

-

Classe energetica | Energy Class

A++ > D

Imballo 1 | Packaging 1

50 x 50 x 25 cm

Peso imballo | Weight Packagings

5.20 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURE IN QUESTA COMPOSIZIONE | FINISHES IN THIS COMPOSITION



1 x Glass **CRI**

1 x Glass **BRO**

1 x Ceramic **GRS**

2 x Ceramic **MOK**

1 x Ceramic **VSA**

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 120 cm

Lampada a sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale Main material	ceramica ceramic
Cavo Cable	cotone rivestito cotton coated wire
Parti metalliche Metal parts	-
Tipo di verniciatura Type of painting	-

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 53 W
Attacco Socket	1x E27
Peso Netto Net weight	4.19 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	45 x 45 x 32 cm
Imballo 2 Packaging 2	-
Peso imballo Weight Packagings	5.65 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2641
COLLECTION	DECO'
DATE	29/09/23
REV.	00

SCHEDA TECNICA | *DATA SHEET*

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



VSA



MOK

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.singolo cavo | Length for each cable

max 120 cm

Lampada a sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale Main material	ceramica e vetro ceramic and glass
Cavo Cable	pvc pvc
Parti metalliche Metal parts	alluminio aluminum
Tipo di verniciatura Type of painting	a polvere powder

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 28 W
Attacco Socket	6x E14
Peso Netto Net weight	4.14 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	50 x 50 x 25 cm
Peso imballo Weight Packagings	5.20 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURE IN QUESTA COMPOSIZIONE | FINISHES IN THIS COMPOSITION



1 x Glass CRI

1 x Glass BRO

2 x Ceramic GRS

1 x Ceramic MOK

1 x Ceramic CRM

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 120 cm

Lampada a sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale Main material	ceramica e vetro ceramic and glass
Cavo Cable	pvc pvc
Parti metalliche Metal parts	alluminio aluminum
Tipo di verniciatura Type of painting	a polvere powder

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 28 W
Attacco Socket	1x E14
Peso Netto Net weight	0.66 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	24 x 24 x 20 cm
Imballo 2 Packaging 2	-
Peso imballo Weight Packagings	1.60 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2642
COLLECTION	DECO'
DATE	29/09/23
REV.	00

SCHEDA TECNICA | *DATA SHEET*

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



BRO



CRI

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.singolo cavo | Length for each cable

max 120 cm

Lampada a sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale Main material	ceramica e vetro ceramic and glass
Cavo Cable	pvc pvc
Parti metalliche Metal parts	alluminio aluminum
Tipo di verniciatura Type of painting	a polvere powder

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 28 W
Attacco Socket	6x E14
Peso Netto Net weight	4.14 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	50 x 50 x 25 cm
Peso imballo Weight Packagings	5.20 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURE IN QUESTA COMPOSIZIONE | FINISHES IN THIS COMPOSITION



1 x Glass **CRI**

1 x Glass **BRO**

1 x Ceramic **GRS**

2 x Ceramic **MOK**

1 x Ceramic **APO**

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541