

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 120 cm

Lampada a sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale Main material	ceramica ceramics
Diffusore Diffuser	vetro opalino satinato white satin glass
Cavo Cable	cotone rivestito cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	II
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 28 W
Attacco Socket	E14
Peso Netto Net weight	2,12 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	35x35x50 cm
Imballo 2 Packaging 2	-
Peso imballo Weight Packagings	3,50 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2681
COLLECTION	DECO'
DATE	26/09/23
REV.	00

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



MOK



CRM



GIA



GRS



VSA

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo elettrico
Length electrical cable max 70 cm

Lungh.cavo acciaio
Length steel cable max 50 cm

Lampada a sospensione | *Pendant*

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale <i>Main material</i>	ceramica <i>ceramics</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	vetro opalino satinato <i>white satin glass</i>
Cavo <i>Cable</i>	cotone rivestito <i>cotton coated wire</i>

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe <i>Class</i>	I
IP <i>IP</i>	20
Potenza lampadina <i>Bulb Power</i>	max 28 W
Attacco <i>Socket</i>	E14
Peso Netto <i>Net weight</i>	5,00 Kg
Orientabilità <i>Adjustability</i>	no
Alimentazione <i>Power supply</i>	220-240 V
Tipologia di spina <i>Type of plug</i>	-
Classe energetica <i>Energy Class</i>	A++ > D
Imballo 1 <i>Packaging 1</i>	110x45x22 cm
Imballo 2 <i>Packaging 2</i>	-
Peso imballo <i>Weight Packagings</i>	7,00 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



CRM



GIA



VSA

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo elettrico
Length electrical cable max 70 cm

Lungh.cavo acciaio
Length steel cable max 50 cm

Lampada a sospensione | *Pendant*

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale <i>Main material</i>	ceramica <i>ceramics</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	vetro opalino satinato <i>white satin glass</i>
Cavo <i>Cable</i>	cotone rivestito <i>cotton coated wire</i>

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe <i>Class</i>	I
IP <i>IP</i>	20
Potenza lampadina <i>Bulb Power</i>	max 28 W
Attacco <i>Socket</i>	E14
Peso Netto <i>Net weight</i>	5,00 Kg
Orientabilità <i>Adjustability</i>	no
Alimentazione <i>Power supply</i>	220-240 V
Tipologia di spina <i>Type of plug</i>	-
Classe energetica <i>Energy Class</i>	A++ > D
Imballo 1 <i>Packaging 1</i>	110x45x22 cm
Imballo 2 <i>Packaging 2</i>	-
Peso imballo <i>Weight Packagings</i>	7,00 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2683
COLLECTION	DECO'
DATE	26/09/23
REV.	00

SCHEDA TECNICA | *DATA SHEET*

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



GRS



CRM



GIA



GRS

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo elettrico <i>Length electrical cable</i>	max 70 cm
Lungh.cavo acciaio <i>Length steel cable</i>	max 50 cm

Lampada a sospensione | *Pendant*

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale <i>Main material</i>	ceramica <i>ceramics</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	vetro opalino satinato <i>white satin glass</i>
Cavo <i>Cable</i>	cotone rivestito <i>cotton coated wire</i>

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe <i>Class</i>	I
IP <i>IP</i>	20
Potenza lampadina <i>Bulb Power</i>	max 28 W
Attacco <i>Socket</i>	E14
Peso Netto <i>Net weight</i>	5,00 Kg
Orientabilità <i>Adjustability</i>	no
Alimentazione <i>Power supply</i>	220-240 V
Tipologia di spina <i>Type of plug</i>	-
Classe energetica <i>Energy Class</i>	A++ > D
Imballo 1 <i>Packaging 1</i>	110x45x22 cm
Imballo 2 <i>Packaging 2</i>	-
Peso imballo <i>Weight Packagings</i>	7,00 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2684
COLLECTION	DECO'
DATE	26/09/23
REV.	00

SCHEDA TECNICA | *DATA SHEET*

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



GRS



CRM



VSA



CRM

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo elettrico <i>Length electrical cable</i>	max 70 cm
Lungh.cavo acciaio <i>Length steel cable</i>	max 50 cm

Lampada a sospensione | *Pendant*

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale <i>Main material</i>	ceramica <i>ceramics</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	vetro opalino satinato <i>white satin glass</i>
Cavo <i>Cable</i>	cotone rivestito <i>cotton coated wire</i>

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe <i>Class</i>	I
IP <i>IP</i>	20
Potenza lampadina <i>Bulb Power</i>	max 28 W
Attacco <i>Socket</i>	E14
Peso Netto <i>Net weight</i>	5,00 Kg
Orientabilità <i>Adjustability</i>	no
Alimentazione <i>Power supply</i>	220-240 V
Tipologia di spina <i>Type of plug</i>	-
Classe energetica <i>Energy Class</i>	A++ > D
Imballo 1 <i>Packaging 1</i>	110x45x22 cm
Imballo 2 <i>Packaging 2</i>	-
Peso imballo <i>Weight Packagings</i>	7,00 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



CRM



GRS



MOK



GRS