


SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 90 cm

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material

ceramica | ceramic

Cavo | Cable

cotone rivestito | cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 53 W
Attacco Socket	E27
Peso Netto Net weight	2.95 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	35 x 35 x 25 cm
Imballo 2 Packaging 2	35 x 35 x 15 cm
Peso imballo Weight Packaging	4.40 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2510
COLLECTION	DECO'
DATE	28/09/23
REV.	01

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



GIA

VPE

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. – via Armentaressa, 10 – Zip code: 34076 Romans d’Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEMA TECI

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 65 cm

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
 EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale Main material	ceramica ceramic
Diffusore Diffuser	vetro glass
Cavo Cable	cotone rivestito cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 53 W
Attacco Socket	E27
Peso Netto Net weight	3.89 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	110 x 45 x 25 cm
Imballo 2 Packaging 2	-
Peso imballo Weight Packagings	6.90 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2712
COLLECTION	DECO'
DATE	28/09/23
REV.	01

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



BLT


Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. – via Armentaressa, 10 – Zip code: 34076 Romans d’Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEDA TECNICA |

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 65 cm

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material

ceramica | ceramic

Cavo | Cable

cotone rivestito | cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 53 W
Attacco Socket	E27
Peso Netto Net weight	4.41 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	110 x 45 x 25 cm
Imballo 2 Packaging 2	-
Peso imballo Weight Packagings	6.80 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2532
COLLECTION	DECO'
DATE	28/09/23
REV.	01

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



GIA

VPE


Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. – via Armentaressa, 10 – Zip code: 34076 Romans d’Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEMA TECNICA | D

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 75 cm

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material

ceramica | ceramic

Cavo | Cable

cotone rivestito | cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 53 W
Attacco Socket	E27
Peso Netto Net weight	3.65 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	28.5 x 28.5 x 35 cm
Imballo 2 Packaging 2	45 x 45 x 15 cm
Peso imballo Weight Packagings	5.80 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2531
COLLECTION	DECO'
DATE	28/09/23
REV.	01

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



GIA

VPE

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. – via Armentaressa, 10 – Zip code: 34076 Romans d’Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | *Length cable* max 75 cm

Sospensione | *Pendant*

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale <i>Main material</i>	ceramica <i>ceramic</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	vetro <i>glass</i>
Cavo <i>Cable</i>	cotone rivestito <i>cotton coated wire</i>

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe <i>Class</i>	I
IP <i>IP</i>	20
Potenza lampadina <i>Bulb Power</i>	max 53 W
Attacco <i>Socket</i>	E27
Peso Netto <i>Net weight</i>	3.57 Kg
Orientabilità <i>Adjustability</i>	no
Alimentazione <i>Power supply</i>	220-240 V
Tipologia di spina <i>Type of plug</i>	-
Classe energetica <i>Energy Class</i>	A++ > D
Imballo 1 <i>Packaging 1</i>	35 x 35 x 25 cm
Imballo 2 <i>Packaging 2</i>	45 x 45 x 15 cm
Peso imballo <i>Weight Packagings</i>	5.55 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2711
COLLECTION	DECO'
DATE	28/09/23
REV.	01

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



BLT

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. – via Armentaressa, 10 – Zip code: 34076 Romans d’Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable lenght max 90 cm

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale Main material	ceramica ceramic
Diffusore Diffuser	vetro glass
Cavo Cable	cotone rivestito cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 53 W
Attacco Socket	E27
Peso Netto Net weight	3.00 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	35 x 35 x 25 cm
Imballo 2 Packaging 2	35 x 35 x 15 cm
Peso imballo Weight Packagings	4.60 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2710
COLLECTION	DECO'
DATE	28/09/23
REV.	01

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



BLT


Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. – via Armentaressa, 10 – Zip code: 34076 Romans d’Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEMA TECNICA | DA

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 90 cm

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material

ceramica | ceramic

Cavo | Cable

cotone rivestito | cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 53 W
Attacco Socket	E27
Peso Netto Net weight	3.15 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	28.5 x 28.5 x 35 cm
Imballo 2 Packaging 2	35 x 35 x 15 cm
Peso imballo Weight Packagings	4.70 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2530
COLLECTION	DECO'
DATE	28/09/23
REV.	01

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



GIA

VPE


Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. – via Armentaressa, 10 – Zip code: 34076 Romans d’Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh.cavo | Cable length max 75 cm

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale | Main material

ceramica | ceramic

Cavo | Cable

cotone rivestito | cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 53 W
Attacco Socket	E27
Peso Netto Net weight	3.45 Kg
Orientabilità Adjustability	no
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	35 x 35 x 25 cm
Imballo 2 Packaging 2	45 x 45 x 15 cm
Peso imballo Weight Packagings	5.50 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2511
COLLECTION	DECO'
DATE	28/09/23
REV.	01

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES




GIA

VPE

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. – via Armentaressa, 10 – Zip code: 34076 Romans d’Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

**ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS**Lungh.cavo | *Cable length* max 65 cmSospensione | *Pendant***CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS**

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALSMateriale principale | *Main material*ceramica | *ceramic*Cavo | *Cable*cotone rivestito | *cotton coated wire***ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION**

Classe <i>Class</i>	I
IP <i>IP</i>	20
Potenza lampadina <i>Bulb Power</i>	max 53 W
Attacco <i>Socket</i>	E27
Peso Netto <i>Net weight</i>	4.00 Kg
Orientabilità <i>Adjustability</i>	no
Alimentazione <i>Power supply</i>	220-240 V
Tipologia di spina <i>Type of plug</i>	-
Classe energetica <i>Energy Class</i>	A++ > D
Imballo 1 <i>Packaging 1</i>	110 x 45 x 25 cm
Imballo 2 <i>Packaging 2</i>	-
Peso imballo <i>Weight Packagings</i>	6.50 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

CODE	C2512
COLLECTION	DECO'
DATE	28/09/23
REV.	01

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



GIA

VPE

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541