


Art. L4/LED/ROP




Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. 104
Shiften light points and conduits see page 104



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L3/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	Con dimmer taglio di fase TRIAC With dimmer phase cut TRIAC	lumen:1020 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white		10W	4.800	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B84
									PT, CU	B97
									AU	B108
									ROR, ROP	B126
									RPR	B107
L3/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant				E27	15W LED	4.800	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B70
									PT, CU	B90
									AU	B99
									ROR, ROP	B113
									RPR	B100



BL	=	Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna con cavo bianco / GLOSSY WHITE inside and outside finish with white cable
BM	=	Finitura BIANCO MATT interna ed esterna con cavo bianco / MATTE WHITE inside and outside finish with white cable
NL	=	Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna con cavo nero/ GLOSSY BLACK inside and outside finish with black cable
NM	=	Finitura NERO MATT interna ed esterna con cavo nero / MATTE BLACK inside and outside finish with black cable
MR	=	Finitura METAL RAME interna ed esterna con cavo nero / COPPER METAL inside and outside finish with black cable
PT	=	Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
AU	=	Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
CU	=	Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROR	=	Finitura esterna riga ORO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
RPR	=	Finitura esterna riga PLATINO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROP	=	Finitura esterna riga ORO-PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable




Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. 104
Shiften light points and conduits see page 104




ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L4/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	Con dimmer taglio di fase TRIAC With dimmer phase cut TRIAC	lumen:1020 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	10W	4.300	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B82
								PT, CU	B96
								AU	B107
								ROR, ROP	B121
								RPR	B104



BL	=	Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna con cavo bianco / GLOSSY WHITE inside and outside finish with white cable
BM	=	Finitura BIANCO MATT interna ed esterna con cavo bianco / MATTE WHITE inside and outside finish with white cable
NL	=	Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna con cavo nero/ GLOSSY BLACK inside and outside finish with black cable
NM	=	Finitura NERO MATT interna ed esterna con cavo nero / MATTE BLACK inside and outside finish with black cable
MR	=	Finitura METAL RAME interna ed esterna con cavo nero / COPPER METAL inside and outside finish with black cable
PT	=	Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
AU	=	Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
CU	=	Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROR	=	Finitura esterna riga ORO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
RPR	=	Finitura esterna riga PLATINO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROP	=	Finitura esterna riga ORO-PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable






Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. 104
Shiften light points and conduits see page 104



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L5/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	Con dimmer taglio di fase TRIAC With dimmer phase cut TRIAC	lumen:1020 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white		10W	3.950	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B78
									PT, CU	B93
									AU	B104
									ROR, ROP	B120
									RPR	B103
L5/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant				E27	15W LED	3.950	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B65
									PT, CU	B88
									AU	B96
									ROR, ROP	B108
									RPR	B97



BL	= Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna con cavo bianco / GLOSSY WHITE inside and outside finish with white cable
BM	= Finitura BIANCO MATT interna ed esterna con cavo bianco / MATTE WHITE inside and outside finish with white cable
NL	= Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna con cavo nero/ GLOSSY BLACK inside and outside finish with black cable
NM	= Finitura NERO MATT interna ed esterna con cavo nero / MATTE BLACK inside and outside finish with black cable
MR	= Finitura METAL RAME interna ed esterna con cavo nero / COPPER METAL inside and outside finish with black cable
PT	= Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
AU	= Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
CU	= Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROR	= Finitura esterna riga ORO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
RPR	= Finitura esterna riga PLATINO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROP	= Finitura esterna riga ORO-PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable



Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. 104
Shiften light points and conduits see page 104



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L6/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	Con dimmer taglio di fase TRIAC With dimmer phase cut TRIAC	lumen:1020 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white		10W	5.300	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B82
									PT, CU	B96
									AU	B107
									ROR, ROP	B121
									RPR	B104
L6/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant				E27	15W LED	5.300	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B68
									PT, CU	B89
									AU	B99
									ROR, ROP	B109
									RPR	B99



BL	= Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna con cavo bianco / GLOSSY WHITE inside and outside finish with white cable
BM	= Finitura BIANCO MATT interna ed esterna con cavo bianco / MATTE WHITE inside and outside finish with white cable
NL	= Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna con cavo nero/ GLOSSY BLACK inside and outside finish with black cable
NM	= Finitura NERO MATT interna ed esterna con cavo nero / MATTE BLACK inside and outside finish with black cable
MR	= Finitura METAL RAME interna ed esterna con cavo nero / COPPER METAL inside and outside finish with black cable
PT	= Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
AU	= Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
CU	= Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROR	= Finitura esterna riga ORO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
RPR	= Finitura esterna riga PLATINO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROP	= Finitura esterna riga ORO-PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable

Sospensione in ceramica, su asta fissa, disponibile con sfera bianco o nero matt. La finitura della cupola è da scegliere tra quelle disponibili.

Ceramic pendant with fixed rod, available with white or black matt sphere. The finish of the cover must be selected from those available.




Art. L9/S/BM/BM

Art. L9/S/NM/AU



Varianti per la cupola / Cover finishing

Art. L9/S ...



Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. 104
Shiften light points and conduits see page 104



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA CUPOLA COVER FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L9/S/BM/ ...	SOSPENSIONE in ceramica CON SFERA, ASTA DI SOSTEGNO E ROSONE BIANCO MATT . Specificare la finitura della cupola Ceramic PENDANT with MATTE WHITE SPHERE, SUPPORT ROD AND CEILING ROSE . Specify the cover finishing.	3xGU10	3x7W LED	7.160	0,19	BM, NM	B91
						PT, CU	B103
						AU	B119
L9/S/NM/ ...	SOSPENSIONE in ceramica CON SFERA, ASTA DI SOSTEGNO E ROSONE NERO MATT . Specificare la finitura della cupola Ceramic PENDANT with MATTE BLACK SPHERE, SUPPORT ROD AND CEILING ROSE . Specify the cover finishing.	3xGU10	3x7W LED	7.160	0,19	BM, NM	B91
						PT, CU	B103
						AU	B119


CE □ IP20

Varianti per la cupola / Cover finishing

BM	=	Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish
NM	=	Finitura NERO MATT, interna ed esterna / MATTE BLACK inside and outside finish
PT	=	Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish
AU	=	Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish
CU	=	Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L1/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	Con dimmer taglio di fase TRIAC With dimmer phase cut TRIAC	lumen:1020 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	10W	3.700	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B78
								PT, CU	B93
								AU	B104
								ROR, ROP	B120
								RPR	B103

BL	= Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna con cavo bianco / GLOSSY WHITE inside and outside finish with white cable
BM	= Finitura BIANCO MATT interna ed esterna con cavo bianco / MATTE WHITE inside and outside finish with white cable
NL	= Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna con cavo nero/ GLOSSY BLACK inside and outside finish with black cable
NM	= Finitura NERO MATT interna ed esterna con cavo nero / MATTE BLACK inside and outside finish with black cable
MR	= Finitura METAL RAME interna ed esterna con cavo nero / COPPER METAL inside and outside finish with black cable
PT	= Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
AU	= Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
CU	= Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROR	= Finitura esterna riga ORO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
RPR	= Finitura esterna riga PLATINO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROP	= Finitura esterna riga ORO-PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable




ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L2/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	Con dimmer taglio di fase TRIAC With dimmer phase cut TRIAC	lumen:1020 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white		10W	4.600	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B82
									PT, CU	B96
									AU	B107
									ROR, ROP	B121
									RPR	B104
L2/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant				E27	15W LED	4.600	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B68
									PT, CU	B89
									AU	B99
									ROR, ROP	B109
									RPR	B99

BL	= Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna con cavo bianco / GLOSSY WHITE inside and outside finish with white cable
BM	= Finitura BIANCO MATT interna ed esterna con cavo bianco / MATTE WHITE inside and outside finish with white cable
NL	= Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna con cavo nero/ GLOSSY BLACK inside and outside finish with black cable
NM	= Finitura NERO MATT interna ed esterna con cavo nero / MATTE BLACK inside and outside finish with black cable
MR	= Finitura METAL RAME interna ed esterna con cavo nero / COPPER METAL inside and outside finish with black cable
PT	= Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
AU	= Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
CU	= Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROR	= Finitura esterna riga ORO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
RPR	= Finitura esterna riga PLATINO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROP	= Finitura esterna riga ORO-PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L1/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	Con dimmer taglio di fase TRIAC With dimmer phase cut TRIAC	lumen:1020 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	10W	3.700	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B78
								PT, CU	B93
								AU	B104
								ROR, ROP	B120
								RPR	B103


BL	= Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna con cavo bianco / GLOSSY WHITE inside and outside finish with white cable
BM	= Finitura BIANCO MATT interna ed esterna con cavo bianco / MATTE WHITE inside and outside finish with white cable
NL	= Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna con cavo nero/ GLOSSY BLACK inside and outside finish with black cable
NM	= Finitura NERO MATT interna ed esterna con cavo nero / MATTE BLACK inside and outside finish with black cable
MR	= Finitura METAL RAME interna ed esterna con cavo nero / COPPER METAL inside and outside finish with black cable
PT	= Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
AU	= Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
CU	= Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROR	= Finitura esterna riga ORO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
RPR	= Finitura esterna riga PLATINO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROP	= Finitura esterna riga ORO-PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L2/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	Con dimmer taglio di fase TRIAC With dimmer phase cut TRIAC	lumen:1020 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white		10W	4.600	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B82
									PT, CU	B96
									AU	B107
									ROR, ROP	B121
									RPR	B104
L2/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant				E27	15W LED	4.600	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B68
									PT, CU	B89
									AU	B99
									ROR, ROP	B109
									RPR	B99

BL	= Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna con cavo bianco / GLOSSY WHITE inside and outside finish with white cable
BM	= Finitura BIANCO MATT interna ed esterna con cavo bianco / MATTE WHITE inside and outside finish with white cable
NL	= Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna con cavo nero/ GLOSSY BLACK inside and outside finish with black cable
NM	= Finitura NERO MATT interna ed esterna con cavo nero / MATTE BLACK inside and outside finish with black cable
MR	= Finitura METAL RAME interna ed esterna con cavo nero / COPPER METAL inside and outside finish with black cable
PT	= Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
AU	= Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
CU	= Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROR	= Finitura esterna riga ORO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
RPR	= Finitura esterna riga PLATINO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROP	= Finitura esterna riga ORO-PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable

Art. L4/LED/ROP




Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. 104
Shiften light points and conduits see page 104



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L3/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	Con dimmer taglio di fase TRIAC With dimmer phase cut TRIAC	lumen:1020 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white		10W	4.800	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B84
									PT, CU	B97
									AU	B108
									ROR, ROP	B126
									RPR	B107
L3/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant				E27	15W LED	4.800	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B70
									PT, CU	B90
									AU	B99
									ROR, ROP	B113
									RPR	B100



BL	=	Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna con cavo bianco / GLOSSY WHITE inside and outside finish with white cable
BM	=	Finitura BIANCO MATT interna ed esterna con cavo bianco / MATTE WHITE inside and outside finish with white cable
NL	=	Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna con cavo nero/ GLOSSY BLACK inside and outside finish with black cable
NM	=	Finitura NERO MATT interna ed esterna con cavo nero / MATTE BLACK inside and outside finish with black cable
MR	=	Finitura METAL RAME interna ed esterna con cavo nero / COPPER METAL inside and outside finish with black cable
PT	=	Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
AU	=	Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
CU	=	Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROR	=	Finitura esterna riga ORO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
RPR	=	Finitura esterna riga PLATINO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROP	=	Finitura esterna riga ORO-PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable



Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. 104
Shiften light points and conduits see page 104



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L4/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	Con dimmer taglio di fase TRIAC With dimmer phase cut TRIAC	lumen:1020 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	10W	4.300	0,07	BL, BM, NL, NM, MR	B82
								PT, CU	B96
								AU	B107
								ROR, ROP	B121
								RPR	B104



BL	=	Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna con cavo bianco / GLOSSY WHITE inside and outside finish with white cable
BM	=	Finitura BIANCO MATT interna ed esterna con cavo bianco / MATTE WHITE inside and outside finish with white cable
NL	=	Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna con cavo nero/ GLOSSY BLACK inside and outside finish with black cable
NM	=	Finitura NERO MATT interna ed esterna con cavo nero / MATTE BLACK inside and outside finish with black cable
MR	=	Finitura METAL RAME interna ed esterna con cavo nero / COPPER METAL inside and outside finish with black cable
PT	=	Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
AU	=	Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
CU	=	Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROR	=	Finitura esterna riga ORO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable
RPR	=	Finitura esterna riga PLATINO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable
ROP	=	Finitura esterna riga ORO-PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable

La sospensione è disponibile nelle varianti lucido, matt e lustrati metallici. Da specificare il colore del cavo.

The pendant is available in glossy, matt and shiny metal finishing. To specify the color of the cable.



CAVOAZ
Cavo azzurro / blue cable



CAVOROS
Cavo rosso / red cable



CAVOGIA
Cavo giallo / yellow cable



CAVONE
Cavo nero / black cable




CAVOGRI
Cavo grigio / grey cable



CAVOBI
Cavo bianco / white cable






Art. L10/BL/CAVOAZ



Art. L10/NM/CAVOROS



Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. 104
Shiften light points and conduits see page 104



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L10/BL/...	Sospensione ceramica finitura BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant GLOSSY WHITE finish	E27	15W LED Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B66
L10/BM/...	Sospensione ceramica finitura BIANCO MATT / Ceramic pendant MATTE WHITE finish	E27	15W LED Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B66
L10/NL/...	Sospensione ceramica finitura esterna NERO LUCIDO, finitura interna BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant GLOSSY BLACK outside finish, GLOSSY WHITE inside finish	E27	15W LED Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B66
L10/NM/...	Sospensione ceramica finitura esterna NERO MATT, finitura interna BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant MATTE BLACK outside finish, GLOSSY WHITE inside finish	E27	15W LED Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B66
L10/MR/...	Sospensione ceramica finitura esterna METAL RAME, finitura interna BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant COPPER METAL outside finish, GLOSSY WHITE inside finish	E27	15W LED Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B66
L10/PT/...	Sospensione ceramica finitura esterna PLATINO, finitura interna BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish	E27	15W LED Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B86
L10/AU/...	Sospensione ceramica finitura esterna GOLD, finitura interna BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish	E27	15W LED Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B94
L10/CU/...	Sospensione ceramica finitura esterna RAME, finitura interna BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish	E27	15W LED Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B86

CE IP20

Colori del cavo / Cable colours
CAVOAZ = Cavo azzurro / blue cable
CAVOROS = Cavo rosso / red cable
CAVONE = Cavo nero / black cable
CAVOGRI = Cavogrigio / grey cable
CAVOBI = Cavo bianco / white cable
CAVOGIA = Cavo giallo / yellow cable

LINEA

Lustrini

Sospensione singola

Single pendant

Sospensione singola disponibile nelle finiture con smalti sia lucidi che matt o con lustrini. La sospensione è fornita con cavo lungo 3 mt. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato, da ordinare a parte.

Single pendant available in different finishes with enamels either glossy or matt, or with luster. Pendant is supplied with a 3-meter-long cable. For eventual decentralization it's available the support in aged brass, to be ordered separately.

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L1MINI/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo nero 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long black cable	NO	lumen: 475 350mA CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W *	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR	B51
								CU, PT	B69
								AU	B80
L2MINI/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo nero 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long black cable	NO	lumen: 475 350mA CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W *	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR	B51
								CU, PT	B69
								AU	B80
L3MINI/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo nero 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long black cable	NO	lumen: 475 350mA CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W *	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR	B51
								CU, PT	B69
								AU	B80
L4MINI/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo nero 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long black cable	NO	lumen: 475 350mA CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W *	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR	B51
								CU, PT	B69
								AU	B80
L5MINI/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo nero 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long black cable	NO	lumen: 475 350mA CRI: > 90 durata: 40.000Hw	3000°K Bianco caldo Warm white	5W *	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR	B51
								CU, PT	B69
								AU	B80
L6MINI/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo nero 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long black cable	NO	lumen: 475 350mA CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W *	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR	B51
								CU, PT	B69
								AU	B80
MAN	Supporto in ottone anticato per fissaggio cavo / Decentralization support in aged brass								B13

CE ⊕ IP20  * Driver incluso / Driver included

- BL** = Finitura bianco lucido / Glossy white

BM = Finitura bianco matt / Matte white

NL = Finitura nero lucido / Glossy black

NM = Finitura nero matt / Matte black

MR = Finitura metal rame / Copper metal
- AU** = Finitura oro / Gold

CU = Finitura rame / Copper

PT = Finitura platino / Platinum




Art. L2MINI/CU


Art. L3MINI/AU

Art. L5MINI/PT


Art. L1MINI/...



Art. L2MINI/...




Art. L3MINI/...




Art. L4MINI/...



Art. L5MINI/...



Art. L6MINI/...



Art. MAN

